### Спецификация деталей и фурнитуры


- 1 Ножка изголовья 2 шт
- 2 Поперечка верхняя 1 шт
- 3 Поперечка средняя -1 шт
- 4 Поперечка нижняя 1 шт
- 5 Царга продольная в сборе 2 шт
- 6 Ножка 2 шт
- 7 Поперечка изножья верхняя 1 шт
- 8 Поперечка изножья нижняя 1 шт
- 9- Стяжка фанера 10 мм 1 шт
- 10 Заглушка ящика 2 шт
- 11 Винт М 6 х 35- 22 шт
- 12 Шкант 8 х 30 30 шт
- 13 Шаūба-полумесяц  *22 ш*т
- 14 Шуруп 3,5 х 30 4 шт

Ламели в - 18 шт (25 ус. ламели) - 2000

17 шт (23 ус. ламели) - 1900

15 - Ящик кровати - 2 комплекта

# Схема сборки кровати "Нова" односпальная с ящиками



#### ВНИМАНИЕ!

На раму ламельную (в том числе, застланную матрацем) нельзя становиться ногами, прыгать на ней, кидать тяжелые предметы, а также каким—либо иным способом подвергать избыточной нагрузке отдельно взятые ламели. В процессе эксплуатации мебели, необходимо оберегать ее от прямого воздействия влаги, так как большие колебания влажности, температуры, сырость или источники тепла, на близком расстоянии ускоряет старение лакокрасочного покрытия поверхностей, деформацию, коробление деревянных элементов. Условия эксплуатации: в проветриваемом сухом помещении свлажностью 60—65%, при температуре 20—25°С. Рамы ламельные не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, эксплуатации мебели, предприятие— изготовитель ответственности не несет Предприятие— изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 18 месяцев с момента продажи. Скрытые производственные дефекты, обнаруженные покупателем в течение гарантийного срока,

будут устранены бесплатно по предъявлению данного паспорта.

Производитель оставляет за собой право в изменении конструкции данного изделия, если это не несет за собой ухудшений в дальнейшей эксплуатации. Изделие отвечает требованиям ГОСТ 19917—93

Дата выпуска

# Схема сборки кровати "Нова"

Спецификация деталей и фурнитуры

1 - Ножка изголовья - 2 шт 2 - Царга изголовья верхняя - 1 шт

3 - Царга изголовья средняя -1 шт

4 - Царга изголовья нижняя - 1 шт

5 – Царга продольная в сборе с бруском упорным – 2 шт

6 - Ножка - 2 шт

7 – Царга изножья верхняя – 1 шт

8 - Царга изножья нижняя - 1 шт

9- Средник фанера - 1 шт

10 - Ножка упорная средника - 2 шт

11 - Уголок HS - 2 шт

12 - Шуруп 3,5 х 16 - 8 шт

13 - Болт М 8 х 50 - 2 шт

14 - Муфта M 8 x 13 - 2 шт (в сборе с поз. 10)

15 - Waūδa M 8 - 2 wm

16 - Винт М 6 х 35 - 22 шт


17 - Шкант 8 х 30 - 22 шт

18 - Шаūба-полумесяц *- 22 ш*т

21 - Стяжка фанера 10 мм - 2 шт

22 - Шуруп 3,5 х 30 - 8 шт

23 - Ламели в сборе (1900-34 шт) 2000 - 36 шт



### ВНИМАНИЕ!


На раму ламельную (в том числе, застланную матрацем) нельзя становиться ногами, прыгать на ней, кидать тяжелые предметы, а также каким—либо иным способом подвергать избыточной нагрузке отдельно взятые ламели. В процессе эксплуатации мебели , необходимо оберегать ее от прямого воздействия влаги, так как большие колебания влажности, температуры, сырость или источники тепла, на близком расстоянии ускоряет старение лакокрасочного покрытия поверхностей, деформацию, коробление деревянных элементов. Условия эксплуатации: в проветриваемом сухом помещении свлажностью 60—65%, при температуре 20—25°С. Рамы ламельные не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, эксплуатации мебели, предприятие— изготовитель ответственности не несет

Предприятие— изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 18 месяцев с момента продажи.

Скрытые производственные дефекты, обнаруженные покупателем в течение гарантийного срока,

будут устранены бесплатно по предъявлению данного паспорта. Производитель оставляет за собой право в изменении конструкции данного изделия, если это не несет за собой ухудшений в дальнейшей эксплуатации. Изделие отвечает требованиям ГОСТ 19917—93



## Спецификация деталей и фурнитуры

- 1 Ножка изголовья 2 шт
- 2 Поперечка верхняя 1 шт
- 3 Поперечка средняя -1 шт
- 4 Поперечка нижняя 1 шт
- 5 Царга продольная в сборе 2 шт
- 6 Ножка 2 шт
- 7 Поперечка изножья верхняя 1 шт
- 8 Поперечка изножья нижняя 1 шт
- 9 Средник фанерный 1 шт
- 10 Ножка упорная средника 2 шт
- 11 Уголок НЅ 2 шт
- 12 Шуруп 3,5 х 16 8 шт
- 13 501m M8 x 50 2 WM
- 14 BUHM M 6 x 35- 22 WM
- 15 Шкант 8 х 30 30 шт
- 16 Шаūба-полумесяц 22 шт
- 17 Стяжка фанерная 10 мм 2 шт
- 18 Заглушка ящика 2 шт
- 19 Шуруп 3,5 х 30 8 шт
- 20 Ламели в 36 шт (50 цс. ламели) 2000

34 шт (46 цс. ламели) - 1900

21 - Ящик кровати - 4 комплекта

#### ВНИМАНИЕ!

На раму ламельную (в том числе, застланную матрацем) нельзя становиться ногами, прыгать на ней, кидать тяжелые предметы, а также каким-либо иным способом подвергать избыточной нагрузке отдельно взятые ламели. В процессе эксплуатации мебели , необходимо оберегать ее от прямого воздействия влаги, так как большие колебания влажности, температуры, сырость или источники тепла, на близком расстоянии ускоряет старение лакокрасочного покрытия поверхностей, деформацию, коробление деревянных элементов. Условия эксплуатации: в проветриваемом сухом помещении свлажностью 60—65%, при температуре 20-25°C. Рамы ламельные не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, эксплуатации мебели, предприятие-изготовитель ответственности не несет Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 18 месяцев с момента продажи. Скрытые производственные дефекты, обнаруженные покупателем в течение гарантийного срока,

будут устранены бесплатно по предъявлению данного паспорта. Производитель оставляет за собой право в изменении конструкции данного изделия, если это не несет за собой ухудшений в дальнейшей эксплуатации. Изделие отвечает требованиям ГОСТ 19917-93 Дата выпуска

